

ПФ «Енігма-Софт»

61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня 38, к. 23.
<http://enigmasoft.com.ua>, office@enigmasoft.com.ua
+380-577-177-977, +380-577- 590-723,+380-577-590-724
+380-50-30-15-155, +380-97-96-14-231, +380-93-30-15-155

Комплекс «Стиль» - Клієнт-Банк

Керувальні поштові повідомлення

Інструкція з експлуатації

Харків

Зміст

1. Введення.....	3
2. Управління комплексом «Стиль» - Клієнт-банк на стороні клієнта.....	4
2.1. Видача повідомлень активним користувачам.....	4
2.2. Оновлення версії програми.....	4
2.3. Оновлення INI-файлу програми.....	4
2.4. Оновлення налаштувань типів документів.....	4
2.5. Оновлення значень додаткових довідників.....	5
2.6. Оновлення налаштувань шаблонів поштових повідомлень.....	6
2.7. Оновлення налаштувань шаблонів звітних форм	6
2.8. Оновлення шаблонів імпорту.....	6
2.9. Оновлення запитів.....	6
2.10. Оновлення типових операцій.....	6
2.11. Оновлення параметрів рахунків і додаткових параметрів.....	6

1. Введення

Керувальні поштові повідомлення

У системі «Стиль» - Клієнт-банк передбачена можливість зміни ряду параметрів клієнтської частини комплексу за допомогою поштових повідомлень спеціального вигляду.

За допомогою формування поштових повідомлень в банку (файли ^I) можлива зміна наступних типів налаштувань комплексу «Стиль» - Клієнт-банк на стороні клієнта:

- Видача повідомлень активним користувачам;
- Оновлення вкресії програми;
- Оновлення INI-файлу програми;
- Оновлення налаштувань типів документів;
- Оновлення значень додаткових довідників;
- Оновлення налаштувань шаблонів поштових повідомлень;
- Оновлення налаштувань шаблонів звітних форм;
- Оновлення шаблонів імпорту;
- Оновлення запитів по виписках;
- Оновлення запитів;
- Оновлення типових операцій;
- Оновлення параметрів рахунків і додаткових параметрів.

Для включення механізму змін в заголовку поштового повідомлення ім'я файлу відправки повинне збігатися з ім'ям файлу поштового повідомлення (тобто поштове повідомлення не має бути приєднаним). У темі поштового повідомлення повинно бути визначене для кожного типу змін ключове слово.

2. Управління комплексом «Стиль» - Клієнт-банк на стороні клієнта

2.1. Видача повідомлень активним користувачам

Тема документа має бути: '**Very important!**'. При отриманні такого поштового повідомлення всім користувачам програми, що працюють у момент прийому файлу, розсилається для ознайомлення текст повідомлення.

2.2. Оновлення версії програми

Тема документа має бути: '**Update program version**'. При отриманні такого поштового повідомлення в варіанті роботи файл-сервер включається ознака примусового запуску оновлення версії програми. Оновлення включається при подальшому вході в програму за умови, що не працюють інші користувачі.

2.3. Оновлення INI-файлу програми

Тема документа має бути: '**Update of the INI-file settings**'.

Обробка тексту повідомлення відбувається наступним чином:

- Шукається перший рядок з ім'ям секції INI-файлу. Ім'я секції має бути поміщене в квадратні дужки. Оброблятися будуть тільки секції [COMMON], [SYSTEM], [FTP] і [SWIFT] (регістр значення не має). Якщо знайдена секція з іншим ім'ям, то всі рядки після неї будуть пропущені. Якщо зазначена секція [COMMON], то оновлення будуть збережені в файлі BAL3\WinBal3.INI в секції [SYSTEM].
- Після визначення секції йдуть параметри INI-файлу. Порожні рядки і рядки, що починаються зі знаку оклику, пропускаються. Значення кожного параметра починається з нового рядка. Рядок повинен бути оформлений наступним чином:

Параметр=Значення

де: **Параметр** - найменування параметра

= - обов'язковий роздільник

Значення - значення параметра

Якщо Значення не вказано, то параметр буде видалений з INI-файлу.

Параметри, які суттєво впливають на роботу системи або прив'язані до користувача не змінюються: **IDENT**, Настроювання зв'язку з програмою «Стиль» - **Бухгалтерський облік**.

2.4. Оновлення налаштувань типів документів

Тема документа має бути: '**Update of the documents type settings: N**'.

Де: N - код типу документа (1, 2 ... 10 ...)

Рядки тіла повідомлення формуються за наступними правилами:

Type=N

Name=Найменування типу

Shifr=Ш

Symbol=C

Де: Ш - шифр документу (1, 2 ... 10 ...)

С - символ документу (одна буква або цифра)

У наступних 16 рядках йдуть налаштування додаткових полів типу документу в зростаючому порядку (Поле1, Поле2 ... Поле16).

Якщо поле не використовується, то рядок повідомлення виглядає так:

Поле5=

Якщо поле використовується:

[Формат] Поле1=Найменування//Довідник

Де: Формат виведення поля для заповнення в платіжних документах і ознака обов'язкового введення (Req) завершує підрядок.

Допустимі наступні формати:

1. Дата

Формат при цьому має бути @D6b або @D6bReq

2. Рядок

@Si або @SiReq. і - число в діапазоні від 1 до 70.

3. Число

@N_i.jb або @N_i.jbReq для беззнакових чисел.

і - загальна довжина поля з врахуванням крапки (число в діапазоні від 1 до 70)

j - кількість знаків після коми (число в діапазоні від 0 до 69)

@N- _i.jb або @N- _i.jbReq для знакових чисел.

і - загальна довжина поля з врахуванням крапки і знаку (число в діапазоні від 2 до 70)

j - кількість знаків після коми (число в діапазоні від 0 до 68)

Найменування - найменування поля у формі введення платіжного документа.

Довідник - найменування додаткового довідника (не обов'язковий параметр).

Зразки формування рядків тіла повідомлення можна отримати в списку типів документів (пункт меню "Оновлення" - "Експорт типів документів").

2.5. Оновлення значень додаткових довідників

Тема документа має бути: **'Update of additional directories'**.

Структура повідомлення наступна:

- Поштове повідомлення складається з блоків.

- У першому рядку кожного блоку в квадратних дужках йде найменування додаткового довідника. Довжина рядка без дужок не повинна перевищувати 40 символів. Якщо довідника з таким найменуванням не існує, то він додається.

- У другому і подальших рядках блоку повинна йти інформація по оновленню значень довідника.

- Структура рядка інформації по оновленню значень довідника наступна: перший символ А для додавання значення, D для видалення значення, починаючи з другого символу йде значення.

2.6. Оновлення налаштувань шаблонів поштових повідомлень

Тема документа має бути: **'Update of the mail message template: NameShabl'**.

Де: NameShabl - найменування шаблону поштового повідомлення. Зразки формування рядків тіла повідомлення можна отримати в списку шаблонів документів електронної пошти (пункт меню "Оновлення" - "Експорт шаблону").

2.7. Оновлення налаштувань шаблонів звітних форм

Тема документа має бути: **'Update report template: NameShabl'**.

Де: NameShabl - найменування шаблону звітної форми. Зразки формування рядків тіла повідомлення можна отримати в списку звітних форм (пункт меню "Оновлення" - "Експорт шаблону").

2.8. Оновлення шаблонів імпорту

Тема документа має бути: **'Update of the import template: NameShabl'**.

Де: NameShabl - найменування шаблону звітної форми. Зразки формування рядків тіла повідомлення можна отримати в списку звітних форм (пункт меню "Оновлення" - "Експорт шаблону").

2.9. Оновлення запитів

Тема документа має бути: **'Update request: NameShabl'**.

Де: NameShabl - найменування запиту. Зразки формування рядків тіла повідомлення можна отримати в списку запитів (пункт меню "Оновлення" - "Експорт запиту").

2.10. Оновлення типових операцій

Тема документа має бути: **'Update of the typical operation: NameShabl'**.

Де: NameShabl - найменування шаблону типової операції. Зразки формування рядків тіла повідомлення можна отримати в списку типових операцій (пункт меню "Оновлення" - "Експорт типових операцій").

2.11. Оновлення параметрів рахунків і додаткових параметрів

Тема документа має бути: **'Update Accounts'**.

Структура повідомлення наступна:

- Поштове повідомлення складається з блоків
- У першому рядку кожного блоку в квадратних дужках йде номер рахунку і через косу межу (/) міжнародне три буквене скорочення валюти. Якщо валюта пропущена, то мається на увазі національна валюта (UAH). Якщо рахунку не існує, то він додається.
- У другому і подальших рядках блоку повинна йти інформація по оновленню основних і додаткових параметрів рахунку.
- Рядок, що починається із знаку оклику, є коментарем і не обробляється. Порожні рядки також пропускаються.
- Існує 6 основних параметрів:
 - Opening Date - дата відкриття рахунку у форматі (ДД/ММ/ГГГГ).
 - Closing Date - дата закриття рахунку у форматі (ДД/ММ/ГГГГ).
 - Name Owner - найменування власника рахунку.
 - Code Owner - код ЗКПО власника рахунку.

- SWIFT Name - найменування власника при платежах за системою SWIFT.
- SWIFT Address - адреса власника при платежах за системою SWIFT.
- Структура рядка інформації по оновленню основних параметрів: спочатку йде найменування (код) параметра, далі після знаку рівності - значення параметра, а після пропуску і знаку оклику - коментар.
 - Вказувати основні параметри не обов'язково. Якщо параметр в блоці відсутній, то він не зміниться (буде залишено значення, введене в таблицю раніше).
 - Необмежене число додаткових параметрів. Структура рядка оновлення додаткових параметрів: перший символ А для додавання значення, D для видалення значення, далі найменування (код) параметру, після знаку рівності - значення параметру, а після пропуску і знаку оклику - коментар.
 - Довжина коду додаткового параметру не повинна перевищувати 8 символів, значення параметру - 30 символів.
 - Регістр при вказівці найменування (коду) параметру - будь-який (все приводиться до прописних літер).

Приклад

```
[62045000000000/USD]
Opening Date=01/02/2004
Closing Date=
Name Owner=ООО "Роги і копита"
Code Owner=30589967
A par01=1111 ! parameter 11
A par02=2222 ! parameter 12
D par03=
```

**Фахівці ПФ «Енігма-Софт» бажають Вам
ПРИЄМНОЇ РОБОТИ**